



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งานกิจการสภา สำนักปลัด
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
โทร.๐-๔๓๔๒-๔๗๙๗
โทรสาร.๐-๔๓๔๒-๔๗๘๙

-สำเนา-

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอุดม วันเอ็ด	ประธานสภาเทศบาล	อุดม วันเอ็ด
๒	นายหนูไกร โนราช	รองประธานสภาเทศบาล	หนูไกร โนราช
๓	นายอภิชิต มาตสมบัติ	สมาชิกสภาเทศบาล	อภิชิต มาตสมบัติ
๔	น.ส.จันทร์เพ็ญ บอมโคตร	สมาชิกสภาเทศบาล	จันทร์เพ็ญ บอมโคตร
๕	นางอรดี ว่องไว	สมาชิกสภาเทศบาล	อรดี ว่องไว
๖	นายสุรีย สारศิริวัฒนกุล	สมาชิกสภาเทศบาล	สุรีย สารศิริวัฒนกุล
๗	น.ส.ภัชราพร แสนโคก	สมาชิกสภาเทศบาล	ภัชราพร แสนโคก
๘	นางพัชรี โพธิ์ศรี	สมาชิกสภาเทศบาล	พัชรี โพธิ์ศรี
๙	น.ส.นิลาวรรณ เหล่าสุพรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล	นิลาวรรณ เหล่าสุพรรณ
๑๐	นายสกุล เหล่าลาภะ	สมาชิกสภาเทศบาล	สกุล เหล่าลาภะ
๑๑	นายประเสริฐ บุญเลี้ยง	สมาชิกสภาเทศบาล	ประเสริฐ บุญเลี้ยง
๑๒	นายสมพงษ์ อินสม	สมาชิกสภาเทศบาล	สมพงษ์ อินสม

ผู้ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
-	-	-	-
-	-	-	-

ผู้ขาดการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
-	-	-	-
-	-	-	-

/ร่วมประชุม..

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ	นายกเทศมนตรี	จำเนียร เหล่าสุพรรณ
๒	นายคำปุน ศิริแก้วเลิศ	รองนายกเทศมนตรี	คำปุน ศิริแก้วเลิศ
๓	นายदनัย บุตตะพันธ์	รองนายกเทศมนตรี	दनัย บุตตะพันธ์
๔	นางนุ่นนวล มาตสมบัติ	เลขานุการนายกฯ	นุ่นนวล มาตสมบัติ
๕	นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์	ปลัดเทศบาลฯ	ทูลทิพย์ วงษาจันทร์
๖	นายวีระชัย พละสรรค์	รองปลัดเทศบาล	วีระชัย พละสรรค์
๗	น.ส.บุปผา พาระแพน	หัวหน้าสำนักปลัด	บุปผา พาระแพน
๘	นายธีรพล จันทรเทพ	ผอ.กองการศึกษา	ธีรพล จันทรเทพ

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อฝ่ายเลขานุการเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ได้ตรวจสอบลายมือชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ผู้มาประชุมเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการได้เรียนเชิญ นายอุดม วันเอ็ด ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เป็นประธานจัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายอุดม วันเอ็ด ขอให้สมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ว่ามีที่
ประธานสภาเทศบาล แก่ไขหรือไม่ ตรวจสอบแต่ละหน้า มีไหมครับ
ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองด้วยครับ
มติที่ประชุม รับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ยุติติ เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ในงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายอุดม วันเอ็ด ยุติติเรื่องการขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
ประธานสภาเทศบาล งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๗ ทวิ
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อบท. พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ ขอเชิญท่าน
นายกฯเสนอญัตติต่อสภาฯครับ

นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี กระผมขอชี้แจงต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
ตามตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒

นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และ

กฎหมายอื่น

/อำนาจหน้าที่...

อำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น มีดังนี้

- (๑) ควบคุมการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
- (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติท้องถิ่นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
- (๓) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะ อบต.)

ส่วนในการขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในญัตตินี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการใช้อำนาจสภาเทศบาลโดยผ่านนายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม เพื่อให้เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ กำหนดให้ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ในการนี้ผมขออนุญาตชี้แจงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำอ้อม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้ว เทศบาลตำบลน้ำอ้อมมีความจำเป็นที่จะขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๗ ทวิ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

(๑). รายการ (๓) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้านนายรุ่งโรจน์ เนื่องศรี ถึง ร้านค้านางวิไลวรรณ บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖๕,๒๕๐ บาท
ข้อความเดิม

หน่วยงานกองช่าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า ๑๘๑

-รายการ (๓) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้านนายรุ่งโรจน์ เนื่องศรี ถึง ร้านค้านางวิไลวรรณ บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖๕,๒๕๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้านนายรุ่งโรจน์ เนื่องศรี ถึง ร้านค้านางวิไลวรรณ บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ เมตร ฝังถนนข้างละ ๑๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.น้ำอ้อมกำหนด)

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๗๑

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

/ข้อความใหม่...

ข้อความใหม่

หน่วยงานกองช่าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า ๑๘๑

-รายการ (๓) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้านนายรุ่งโรจน์ เนื่องศรี ถึง ร้านค่านางวิไลวรรณ ดวังคำจันทร์ บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖๕,๒๕๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้านนายรุ่งโรจน์ เนื่องศรี ถึง ร้านค่านางวิไลวรรณ ดวังคำจันทร์ บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.น้ำอ้อมกำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๗๑
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

(๒). รายการ (๘) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้าน แม่อ่อน มณีรัตน์ถึงบ้านแม่ลำไย แก้วเบา บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖๕,๒๕๐ บาท

ข้อความเดิม

หน่วยงานกองช่าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า ๑๘๓

-รายการ (๘) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้านแม่อ่อน มณีรัตน์ถึงบ้านแม่ลำไย แก้วเบา บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖๕,๒๕๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้านแม่อ่อน มณีรัตน์ ถึงบ้านแม่ลำไย แก้วเบา บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ เมตร

ฝังถนนข้างละ ๑๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.น้ำอ้อมกำหนด)

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๗๓

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ข้อความใหม่

หน่วยงานกองช่าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า ๑๘๓

-รายการ (๘) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้าน แม่อ่อน สะตะถึงบ้านแม่ลำไย แก้วเบา บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖๕,๒๕๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้าน แม่อ่อน สะตะถึงบ้านแม่ลำไย แก้วเบา บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.น้ำอ้อมกำหนด)

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๗๓

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

/จึงเรียนมา...

นายอุดม วันเอ็ด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการ (๓) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.
จากบ้านนายรุ่งโรจน์ เมืองศรี ถึง ร้านค้านางวิไลวรรณ ด้วงคำจันทร์ บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖๕,๒๕๐
บาท (รายละเอียดตามที่แจ้งแล้ว) หรือไม่

ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ รายการ (๓) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้านนายรุ่งโรจน์ เมืองศรี ถึง
ร้านค้านางวิไลวรรณ ด้วงคำจันทร์ บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖๕,๒๕๐ บาท (รายละเอียดตามที่แจ้ง
แล้ว) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม มีสมาชิกฯ ยกมือเห็นชอบ.....๑๑.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....๑.....เสียง

นายอุดม วันเอ็ด เป็นอันว่าสมาชิกฯ ทุกท่านเห็นชอบกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ รายการ (๓) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้านนายรุ่งโรจน์ เมืองศรี
ถึง ร้านค้านางวิไลวรรณ ด้วงคำจันทร์ บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖๕,๒๕๐ บาท (รายละเอียดตามที่แจ้ง
แล้ว) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ.....๑๑.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง งดออกเสียง.....๑.....เสียง

นายอุดม วันเอ็ด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการ (๘) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.
จากบ้านแม่อ่อน สะตะ ถึงบ้านแม่ลำไย แก้วเบา บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖๕,๒๕๐ บาท (รายละเอียด
ตามที่แจ้งแล้ว) หรือไม่

ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ รายการ (๘) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้านแม่อ่อน สะตะ ถึง
บ้านแม่ลำไย แก้วเบา บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖๕,๒๕๐ บาท (รายละเอียดตามที่แจ้งแล้ว)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม มีสมาชิกฯ ยกมือเห็นชอบ.....๑๑.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....๑.....เสียง

นายอุดม วันเอ็ด เป็นอันว่าสมาชิกฯ ทุกท่านเห็นชอบกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ รายการ (๘) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด คสล.จากบ้านแม่อ่อน สะตะ ถึง
บ้านแม่ลำไย แก้วเบา บ้านหนองซา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๖๕,๒๕๐ บาท (รายละเอียดตามที่แจ้งแล้ว)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ.....๑๑.....เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง งดออกเสียง.....๑.....เสียง

๕.๒ ญัตติ เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายอุดม วันเอ็ด ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

สาระสำคัญ

- ด้วยเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ได้จัดเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ขอเชิญท่านนายกฯชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ครับ

นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
นายกเทศมนตรี กระผมจำเนียร เหล่าสุพรรณ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลน้ำอ้อมได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วเมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลน้ำอ้อมได้ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้นายอำเภอกระนวนพิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่นายอำเภอกระนวนพิจารณาแล้วได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้สภาเทศบาลฯพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา แต่สภาเทศบาลตำบลไม่สามารถพิจารณาใหม่ได้เพราะสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อมได้หมดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ แล้ว สภาเทศบาลตำบลจึงไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ได้ จึงทำให้ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นอันตกไปในสมัยประชุมนี้

ดังนั้นเทศบาลตำบลน้ำอ้อมจึงได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหม่ในสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ อีกครั้ง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๙๙๘ ลว ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยให้อปท.พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาให้ออกเทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมันในการจัดระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำที่ออกจากครัวเรือน โดยให้จัดทำและประกาศใช้เทศบัญญัติ นี้อคือที่มาของการจัดทำเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลน้ำอ้อม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อม อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

/เหตุผล...

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อม และเพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อมพิจารณาเห็นชอบต่อไป ดังรายละเอียดร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แจ้งให้ท่านพิจารณาแล้วนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

นายอุดม วันเอ็ด ขอบคุณท่านนายกฯ เชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบนะครับ

นายวิระชัย พลสรรค์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้”

“ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะต้องเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”

ข้อ ๔๗ “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระ ที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและ ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว”

นายอุดม วันเอ็ด เมื่อที่ประชุมทราบถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วมีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเกี่ยวกับ
ประธานสภาเทศบาล การพิจารณาประการใดหรือไม่ เชิญท่านสุรีย์ สารศิริวัฒนกุล

นายสุรีย์ สารศิริวัฒนกุล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุรีย์ สารศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียว

นายอุดม วันเอ็ด ขอผู้รับรองด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรอง ๑.นายประเสริฐ บุญเลี้ยง
๒.นางพัชรี โพธิ์ศรี

ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก
ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับการ
ให้พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถระมัดระวัง ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม มีสมาชิกฯ ยกมือเห็นชอบ.....๑๑..... เสียง
ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง งดออกเสียง.....๑..... เสียง

นายอุดม วันเอ็ด เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล ได้เห็นชอบกับการให้พิจารณา
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถระมัดระวัง

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ.....๑๑.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....๑.....เสียง

วาระที่ ๑ พิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายอุดม วันเอ็ด เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ ๑ ขอให้ท่านนายกฯได้กล่าวถึงเนื้อหาของ
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติฯต่อที่ประชุม ครับ

นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
นายกเทศมนตรี กระผมจำเนียร เหล่าสุพรรณ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม ร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียด ดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบัญญัติตำบลน้ำอ้อม

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อม อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนด
ท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้น
ทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

/ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นบังคับใช้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลน้ำอ้อม โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อมและผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงได้ตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำอ้อมแล้ว เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลน้ำอ้อมในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อมมอบหมาย

/พนักงานเจ้าหน้าที่...

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับ ๕๐๐ บาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อมรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้อำนาจออก ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือกำหนดวิธีการอื่นใด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

.....

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๖ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน และรายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อมใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ผู้ครอบครองอาคารในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อมติดตั้งบ่อดักไขมันตามความเหมาะสม ดังนี้

/(๑) บ่อดักไขมัน...

(๑) บ่อตกไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

(๒) บ่อตกไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อตกไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

(๓) บ่อตกไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อตกไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

ข้อ ๒ วิธีการก่อสร้างบ่อตกไขมัน

(๑) บ่อตกไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือฝังในพื้นที่สำหรับบ้านพักอาศัย ภายในแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ตกไขมัน

๑. วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

๑.๑ บ่อตกไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องถิ่น

๑.๒ ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ๖ นิ้ว หรือตามขนาดของท่อน้ำเข้าและออกจากบ่อ

๑.๓ คีมตัดท่อ พี.วี.ซี หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

๑.๔ ข้องอ พี.วี.ซี. และข้อต่อตรง พี.วี.ซี ขนาด ตามที่ระบุใน ข้อ ๑.๒

๒. วิธีการก่อสร้าง

๒.๑ วางบ่อตกไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน และพื้นที่ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อตกไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสะดืออ่างล้างจานและท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

๒.๒ วัดระยะท่อ พี.วี.ซี.จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสะดืออ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้าบ่อตกไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ พี.วี.ซี.จากท่อน้ำออกของบ่อตกไขมันจนถึงท่อ ระบายน้ำสาธารณะหรือคู คลองตามธรรมชาติ

๒.๓ ตัดท่อ พี.วี.ซี. ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดใน ข้อ ๑.๒ ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อยเหล็ก

๒.๔ ต่อท่อ พี.วี.ซี. จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อตกไขมันด้วย ข้องอ พี.วี.ซี. จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อตกไขมันด้วยข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลอง ธรรมชาติ อาจทาวด้วยน้ำยาประสานท่อ และยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

(๒) บ่อตกไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการ ขนาดเล็ก

๑. วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๒ หวายหยาบและทรายละเอียด

๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร

๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องถิ่นที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ เมตร

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ เมตร

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ เมตร

๑.๕ ท่อพี.วี.ซี. ขึ้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า ท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๓๗-๒๕๓๒)

/๒. วิธีการก่อสร้าง...

๒. วิธีการก่อสร้าง

๒.๑ ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์ สำเร็จรูป ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่น พอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑.๑ กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบ ก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

๒.๑.๒ กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด $\varnothing$ ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด $\varnothing$ ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร (ตามรูปแบบ)

๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำ (ตามรูปแบบ) กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูนทองตลาด

๒.๕ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อ นำทิ้งใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

(๓) บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๑.วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๒ ทรายหยาบ

๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มิลลิเมตร

๑.๔ ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด $\varnothing$ ๗๕ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า ท่อน้ำออกขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒. วิธีการก่อสร้าง

๒.๑ ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อกอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินก้นหลุม มีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

/ ๒.๑.๑ กรณี...

๒.๑.๑ กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบ
กันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ได้เลย

๒.๑.๒ กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของ
เสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้
หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๘ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดัก
ไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อ
หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

๒.๔ ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นป้องกัน
ไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีต
อัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการทุบคอนกรีตไปด้วยเพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็น
ฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้วประมาณ ๓ - ๕
วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุด
ปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำ
น้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปาก
ท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทั้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

ข้อ ๓ รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วย
ในตัว โดยตัวบ่อบางได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร
ตะแกรงนี้ สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหล
ผ่าน ตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและ
น้ำมัน ที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่
ถูกแยก เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

ข้อ ๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

(๑) ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

(๒) ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

(๓) ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

(๔) ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ติดกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

(๕) ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดัก

ไขมัน

(๖) ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ ใส่
ภาชนะ ปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาลสามารถนำไปกำจัดต่อไป

(๗) ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือ
คราบต้องทำตาม (๖) ถูขึ้นมากกว่าเดิม

ผู้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสามารถติดต่อขอรับแบบแปลนการก่อสร้าง และสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำอ้อม ในวันและเวลาราชการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งสิ้น

/ประกาศ...

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม

ผมขอชี้แจงตามรายละเอียดที่แจ้งต่อที่ประชุมแล้ว ขอขอบคุณครับ

นายอุดม วันเอ็ด มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะซักถามและจะขออภิปรายในหลักการแห่งร่าง
ประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญครับ

นายอุดม วันเอ็ด เมื่อที่ประชุมได้หารือซักถามและจะขออภิปรายในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ผมขอถามท่านสมาชิกอีกครั้งว่ามีท่านสมาชิกได้ซักถามอีกหรือไม่ครับ

ถ้าไม่มีท่านสมาชิกได้ซักถาม ต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ ดังนั้น ให้ที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้แจกให้ล่วงหน้าแล้วต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกสภาทุก
ท่านลงมติว่าจะรับ หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบ
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่โดยผมจะถามท่านสมาชิก ๒ คำถามนะครับ ถามว่า

๑. สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการในวาระแรกขอได้โปรดยกมือขึ้น และ

๒. สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการในวาระแรกขอได้โปรดยกมือขึ้น

เริ่มเลยนะ ครับ

๑. สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการในวาระแรกขอได้โปรดยกมือขึ้น

มีสมาชิกฯ ยกมือเห็นชอบ๑๑.....เสียง

๒. สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการในวาระแรกขอได้โปรดยกมือขึ้น

มีสมาชิกฯ ยกมือไม่เห็นชอบ - เสียง

มติที่ประชุม มีสมาชิกฯ ยกมือเห็นชอบ.....๑๑.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง
งดออกเสียง.....๑.....เสียง

นายอุดม วันเอ็ด เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบการรับหลักการในร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ.....๑๑.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง

งดออกเสียง.....๑.....เสียง

วาระที่ ๒ แปรญัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายอุดม วันเอ็ด เมื่อที่ประชุมสภาฯได้ลงมติรับหลักการใน ร่างเทศบัญญัติตำบลน้ำอ้อม
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว
ต่อไปขอให้เลขานุการสภาฯ กล่าวถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระที่ ๒

นายวีระชัย พลสรรค์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

เลขานุการสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ

/ตามระเบียบ...

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ วรรคสอง ตอนท้าย

ในกรณีที่สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวัง ในการพิจารณาว่าเรื่องที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ดังนั้น ในการพิจารณาครั้งที่ ๒ นี้ ประธานสภาฯ จึงเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และสามารถเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๙ วรรคสี่ ที่วางหลักไว้ว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามารถระมัดระวังผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้

ในการนี้ ขอให้ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

นายอุดม วันเอ็ด ต่อไปวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ซึ่งการแปรญัตติ ตามระเบียบฯ ให้สมาชิกในสภาฯ **ประธานสภาเทศบาล** เป็นกรรมการแปรญัตติและโดยมีผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ

นายอุดม วันเอ็ด เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว **ประธานคกก.แปรญัตติ** ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม

นายอุดม วันเอ็ด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม

ประธานสภาเทศบาล ผมขอมติที่ประชุมครับ

. สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม ขอได้โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มีสมาชิกฯ ยกมือเห็นชอบ.....๑๑.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง

งดออกเสียง.....๑.....เสียง

นายอุดม วันเอ็ด เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบการให้คงตามร่างเดิมในร่างเทศบัญญัติ

ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ.....๑๑.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง

งดออกเสียง.....๑.....เสียง

วาระที่ ๓ เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นายอุดม วันเอ็ด เมื่อร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัด

ประธานสภาเทศบาล น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑-๒ แล้ว ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ว่าจะเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ในเบื้องต้นขอมอบหมายให้เลขาธิการสภาฯ แจ้งข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายวีระชัย พลสรรค์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

เลขาธิการสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

/นายอุดม...

นายอุดม วันเอ็ด
ประธานสภาเทศบาล ตามที่เลขาธิการสภาได้แจ้งถึงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแล้ว
มีสมาชิกสภาท่านใด จะกล่าวเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่
ถ้าหากไม่มีผมจะได้ขอมติที่ประชุม โดยผมจะถามท่านสมาชิก ๒ คำถามนะครับ
ถามว่า

๑. สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการอภิปราย ขอได้โปรดยกมือขึ้น และ
๒. สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้มีการอภิปราย ขอได้โปรดยกมือขึ้น

เริ่มเลยนะ ครับ

๑. สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการอภิปราย ขอได้โปรดยกมือขึ้น

มีสมาชิกฯ ยกมือเห็นชอบ.....เสียง

๒. สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้มีการอภิปราย ขอได้โปรดยกมือขึ้น

มีสมาชิกฯ ยกมือไม่เห็นชอบ.....๑๑.....เสียง

มติที่ประชุม มีสมาชิกฯ ยกมือเห็นชอบ.....๑๑.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง
งดออกเสียง.....๑.....เสียง

นายอุดม วันเอ็ด
ประธานสภาเทศบาล เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบให้มีการอภิปรายในร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ.....๑๑.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง
งดออกเสียง.....๑.....เสียง

ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ท่านเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
ขอได้โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม มีสมาชิกฯ ยกมือเห็นชอบ.....๑๑.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....เสียง
งดออกเสียง.....๑.....เสียง

นายอุดม วันเอ็ด
ประธานสภาเทศบาล เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

๕.๓ ญัตติ เรื่องการรายงานผลดำเนินงาน (ตั้งแต่ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖) ของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

นายอุดม วันเอ็ด ญัตติเรื่องการรายงานผลดำเนินงาน (ตั้งแต่ เดือนเมษายน ๒๕๖๖

ประธานสภาเทศบาล – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) ของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐๑/๑ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตร
มาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้น
ไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว" ขอเชิญท่านนายกฯเสนอญัตติต่อ
สภาครับ

/นายจำเนียร...

นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี กระผมขอให้รองปลัดเทศบาล ชี้แจงต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
นายอุดม วันเอ็ด เชิญท่านวีระชัย พลະສຣຸດ ຄຣັບ
ประธานสภาเทศบาล

นายวีระชัย พลະສຣຸດ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ผมขอชี้แจงต่อที่ประชุม ขอให้ท่าน
สมาชิกฯดูเอกสารดังนี้

/เทศบาลตำบลน้ำอ้อม...

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	444,825.00	255,707.97
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,951,765.00	9,558,994.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,603,410.00	8,408,143.96
รวม	35,000,000.00	18,222,846.08
รายจ่าย		
งบกลาง	10,307,930.00	5,346,910.40
งบบุคลากร	12,300,660.00	6,817,305.00
งบดำเนินงาน	7,844,310.00	3,485,576.73
งบลงทุน	2,798,900.00	489,400.00
งบเงินอุดหนุน	1,748,200.00	445,014.00
รวม	35,000,000.00	16,584,206.13
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,638,639.95
เงินอุดหนุนระบุดำเนินการ/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	958,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	
รวม	-	958,000.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	35,000,000.00	19,180,846.08
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000.00	16,584,206.13
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,596,639.95

ส่วนรายละเอียดการเบิกจ่ายว่ามีอะไรบ้างก็เป็นไปตามเอกสารรายงานยอดงบประมาณคงเหลือในเอกสารที่แจ้งต่อที่ประชุมแล้ว

นายอุดม วันเอ็ด มีท่านสมาชิกจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ครับ

ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ท่านสมาชิกฯได้รับทราบในรายละเอียดของรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

นายอุดม วันเอ็ด มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาเทศบาลและ

ประธานสภาเทศบาล กิจกรรมอื่น ขอเชิญอภิปริต มาตสมบัติ ครับ

นายอภิชาติ มาตสมบัติ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอภิชาติ มาตสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

ผมมีประเด็นที่จะแจ้งต่อที่ประชุม ๔ เรื่อง

๑.เรื่องเทศบาลตำบลน้ำอ้อมได้ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งประชาชนที่ลงชื่อเข้าร่วม

อบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการประเมินจากศูนย์คัดกรองยาเสพติดของอำเภออย่างไร และเทศบาลตำบลน้ำอ้อมได้อุดหนุนเงินงบประมาณให้หรือไม่อย่างไร

นายอุดม วันเอ็ด เชิญท่านนายกฯ ครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตรี โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการประเมินจากศูนย์คัดกรองยาเสพติด

อำเภอกระนวนได้แจ้งว่าวันที่ ๑๖-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ วัน จะดำเนินการอบรมให้กับตำบล

น้ำอ้อมและตำบลหนองกุงใหญ่ ตำบลละ ๒๕ คน ให้เข้าร่วม ส่วนรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมนั้นอำเภอกระนวนเป็น

ผู้ดำเนินการ งบประมาณที่จะอุดหนุนให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน เทศบาลยังไม่ดำเนินการ

อุดหนุนให้เนื่องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนยังดำเนินการส่งโครงการมาให้เทศบาล

นายอภิชาติ มาตสมบัติ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอภิชาติ มาตสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

เรื่องที่ ๒ เรื่องการให้บริการเกี่ยวกับการรับ-ส่งผู้ป่วยของรถกู้ชีพกู้ภัย(EMS) มี

ชาวบ้านได้ถูกงัด โทรให้รถกู้ชีพกู้ภัย(EMS) มารับผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาล ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถออก

ให้บริการได้เพราะรถกู้ชีพกู้ภัย(EMS)ได้ส่งเข้าซ่อมแซมจึงไม่สามารถออกให้บริการได้ ท่านนายกฯมีวิธีแก้ไข

ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรครับ

นายอุดม วันเอ็ด เชิญท่านนายกฯ ครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายกเทศมนตรี ส่วนเรื่องได้ผมได้รับเรื่องแล้วได้แจ้งให้กับพนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย(EMS)แจ้ง

ประสานให้เครือข่ายออกไปรับผู้ป่วยแทนหรือออกให้บริการแทนไม่ใช่ไม่ทำอะไร ผมได้กำชับพนักงานประจำ

รถกู้ชีพกู้ภัย(EMS)อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ก็ต้องรีบประสานเครือข่ายเพื่อเราไม่สามารถออกให้บริการได้

นายอภิชาติ มาตสมบัติ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอภิชาติ มาตสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

เรื่องที่ ๓ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกที่เทศบาลตำบลน้ำอ้อม

กำลังดำเนินการเป็นอย่างไร ทำไมถังขยะเปียกที่จะแจกให้ชาวบ้านที่อยู่ศาลากลางบ้านหนองชา หมู่ ๖ ทำไมไม่ดำเนินการแจกให้ชาวบ้านและจะแจกให้ตอนไหน ครับ

/นายอุดม...

นายอุดม วันเอ็ด เชิญท่านนายกฯ ครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี โครงการถังขยะเปียกที่เทศบาลกำลังดำเนินการนั้น โดยได้แจกถังขยะเปียก
ให้กับชาวบ้านจำนวน ๑,๐๐๖ ครั้วเรือน ถังขยะเปียกให้มอบให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านมารับถังขยะเปียกที่ศาลากลางบ้าน แต่ชาวบ้านยังไม่มาขอรับ ผมจะรีบดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่
คณะกรรมการระดับอำเภอออกมาตรวจครับ

นายอภิชาติ มาตสมบัติ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายอภิชาติ มาตสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

เรื่องที่ ๔ เกี่ยวกับโครงการบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ นี้เทศบาลฯดำเนินการ

อย่างไรและควรมีการประชุมประชาคมแต่ละหมู่บ้านด้วยครับ

นายอุดม วันเอ็ด เชิญท่านนายกฯ ครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี โครงการบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลน้ำอ้อมตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๖ ในหมวดเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้าน ส่วนการดำเนินการนั้น คงเป็นหมู่บ้านดำเนินการโดยการ
เขียนโครงการมาขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลฯ เมื่อเทศบาลฯอุดหนุนให้แล้วหมู่บ้านก็ไปดำเนินการโครงการ
หลังจากดำเนินการแล้วก็รายงานการใช้จ่ายเงินให้เทศบาลฯทราบ ส่วนหมู่บ้านจะกำหนดบุญบั้งไฟวันไหนก็
เป็นหน้าที่ของหมู่บ้านกำหนดกันเองครับ

นายอุดม วันเอ็ด ขอเชิญจันทร์เพ็ญ บอมโคตรครับ

ประธานสภาเทศบาล

น.ส.จันทร์เพ็ญ บอมโคตร เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันน.ส.จันทร์เพ็ญ บอมโคตรสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

ดิฉันมีประเด็นที่จะแจ้งต่อที่ประชุม ๒ เรื่อง

เรื่องที่ ๑ เกี่ยวกับกระจกส่องทางตามจุดอันตรายตามหมู่บ้านอยากให้เทศบาล

ดำเนินการแก้ไขให้ คะ

เรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับวัสดุงานบ้านงานครัว โดยเฉพาะแก้วตม้น้ำอยากให้เทศบาล

ดำเนินการจัดหาด้วย คะ

นายอุดม วันเอ็ด เชิญท่านนายกฯ ครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรี เรื่องกระจกส่องทางตามจุดอันตรายตามหมู่บ้าน ผมจะรับไปพิจารณาให้ครับ ส่วน
จะเป็นงบประมาณปีนี้หรือไม่ผมคงจะต้องดูงบประมาณก่อนนะครับ เพราะมีอยู่หลายจุดเหมือนกัน ส่วนวัสดุ
งานบ้านงานครัว รายการ แก้วตม้น้ำ ผมจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อเพิ่มเติมให้ ครับ

นายอุดม วันเอ็ด เชิญสุรีย์ สารศิริวัฒนกุลครับ

ประธานสภาเทศบาล

นายสุรีย์ สารศิริวัฒนกุล เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสุรีย์ สารศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

ผมมีประเด็นที่จะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องท่อระบายน้ำ หมู่ ๘ ตรงที่นายรักไทยน้ำ
ระบายออกไม่ดีพอ อยากให้เทศบาลฯแก้ไขปัญหานี้ให้ ครับ

/นายอุดม...

นายอุดม วันเอ็ด มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาเทศบาลและ
ประธานสภาเทศบาล กิจกรรมอื่น อีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม ครั้งนี้
ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) วีระชัย พละสรรค์ ผู้บันทึกการประชุม
(นายวีระชัย พละสรรค์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม

รายงานการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ จันทรเพ็ญ บอมโคตร กรรมการ
(น.ส.จันทรเพ็ญ บอมโคตร)

ลงชื่อ นิลาวรรณ เหล่าสุพรรณ กรรมการ/เลขานุการ
(น.ส.นิลาวรรณ เหล่าสุพรรณ)

ลงชื่อ อรดี ว่องไว ประธานกรรมการ
(นางอรดี ว่องไว)

ได้มีการรับรองในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
สภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อมแล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ อุดม วันเอ็ด ประธานสภาฯ
(นายอุดม วันเอ็ด)